

Notice: Constant IMAGE_AS_BACKGROUND already defined in C:\srv\data\www\honda23\web_bikes2\index.php on line 62



HONDA CL500





CL500 ABS

Honda uus CL500 pakub rohkelt röömu retrosõpradele, olles inspireeritud 60-ndate ja 70-ndate originaal CL mudelitest. Sel on A2-kategooria juhiloale sobiv Honda CB500 seeria kaheasilindriline mootor, terasest teemandikujuline toruraam, pika käiguga vedrustus ning 19-tolline esivelg ja 17-tolline tagavelg. Masin on loodud intensiivseks linnasõiduks, aga ka kergeks maastikusõiduks. Pead panevad pöörama sellised stiilielemendid nagu ümar kütusepaak, põlvetoed, kummist kahvlikatted ja kahe ülespoole suunatud toruga augustatud kuumakattega summuti. LED-tuled, negatiivne LCD-näidikupaneel ja neli kaasaegset värvivalikut muudavad CL500 veelgi silmapaistvamaks.

Hinnakiri

	Võimsus (kW / hj / pmin)	Maksumus* EUR sis. km 23%	Liising kuus 72 kuud/11% sisse
2025 CL500	34,3kW/8,500min-1 (95/1/EC)	7 310	83

*Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga . Auto-Bon AC AS jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.*

Tehnilised andmed

2025 CL500	
Mootor	
Tüüp	Vedelikjahutusega, 4-takti, rida-2
Kubatuur (cm3)	471cm3

Läbimõõt x Käik (mm)	67 x 66.8mm
Surveaste	10.7: 1
Võimsus kW / pmin	34,3kW/8,500min-1 (95/1/EC)
Max väändemoment Nm/pmin	43,4Nm/6,250min-1 (95/1/EC)
Toitesüsteem	Sissepritse
Käivitus	Elektristarter
Jõuülekanne	
Käigukast	6-käiku
Peaülekanne	0-rõngastega kett
Mõõdud (LxWxH)	
Pikkus (mm)	2175mm
Laius (mm)	831mm
Kõrgus (mm)	1135mm
Teljevahe (mm)	1485mm
Sadula kõrgus (mm)	790mm
Kliirens (mm)	155mm
Kütusepaagi maht (l)	12L
CO2 heitkogused (g/km)	84
Kütusekulu (l/100km)	3,6
Vedrustus	
Ees	41 mm püstised teleskoopkahvlid, 150 mm käik
Taga	Kaks amortisaatorit 45 mm ümmarguse toruga õõtshoovaga, viieastmeline eelpingestusega reguleerimine
Veljed	
Ees	Valualumiinium

Taga	Valualumiinium
Rehvid	
Ees	110/80R19M/C 59H
Taga	150/70R17M/C 69H
Pidurid	
Ees	Üks 310 mm ujuv piduriketas, kahe kolviga pidurisadul
Taga	Üks 240 mm piduriketas, ühe kolviga pidurisadul
Raam	
Järeljooksu nurk	27°
Järeljooks	108mm
Tühikaal	192kg
Pöörderaadius	2,6m

Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!

Kontakt

Doohan 1C OÜ

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae vald 75312 Harjumaa

info@hondacenter.ee

tel. +372 56 977 978